



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (KONGO CENTRAL)

Résultats de l'enquête par panel de la Phase 2


Novembre 2020 - Février 2021

PRINCIPAUX RÉSULTATS

SECTION 1: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES


CHANGEMENT DANS L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont modifié leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (Février 2020) et la Phase 2 (Février 2021) de PMA (n=1 511)





CHANGEMENT DE MÉTHODE CONTRACEPTIVE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49ans qui ont changé leur méthode contraceptive ou leur statut d'ut lisat on contracept ve entre la Phase 1 (Février 2020) et la Phase 2 (Février 2021) de PMA (n=1 511)





PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES



CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR STATUT MATRIMONIAL

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (Février 2020) et la Phase 2 (Février 2021), par statut matrimonial



SECTION 3: AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL


INTERRUPTION D'UNE MÉTHODE

Parmi les femmes âgées de 15 à 49ans ayant un besoin non sat sfait à la Phase 2, pourcentage de celles qui ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive ou qui sont tombées enceintes entre les deux enquêtes (n=2)




INTENTION D'UTILISER LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode, selon leur intention d'utiliser une méthode de PF à la Phase 1 (n=896)



BESOIN NON SATISFAIT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode, par statut du besoin non satisfait à la Phase 1 (n=896)



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL

Dans la province du Kongo Central, PMA République Démocratique du Congo collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 57 zones de dénombrement. Les résultats sont représentatifs au niveau provincial. L'enquête par panel de PMA a été menée auprès de femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans au moment de l'enquête de la Phase 2 (novembre 2020 à février 2021), qui ont été interrogées lors de l'enquête de la Phase 1 entre décembre 2019 et février 2020 et ont consenti à un suivi (96,5% de la population de Phase 1). Parmi les 1902 répondantes éligibles, 18% n'ont pas été joints pour le suivi. Parmi les personnes jointes, 1534 (80,7%) ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 98,5% parmi les femmes contactées. Pour obtenir des informations sur l'échantillonnage et des ensembles de données complets, visitez le site <https://www.pmadata.org/countries/democratic-republic-congo>.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA République Démocratique du Congo est dirigé par l'École de Santé Publique de l'Université de Kinshasa. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.